

デモ表示について

本機は工場出荷時に「デモ表示」に設定してあります。デモ表示では時計の機能の一部を自動的に表示し続けます。(デモ表示中はライト点灯以外の通常のボタン操作はできません)



●デモ表示の解除

①、②、③ ボタンのいずれかを押すと、デモ表示が解除されます。

●デモ表示の設定

④ ボタンを約2秒間押し続けます。

ライト点灯について

どのモードのときでも、① ボタンを押すと約1.5秒間文字板が発光します。

→暗いところでも表示を見ることができます。



■ご注意

- 直射日光下では、発光が見えにくくなります。
- 発光中に① ボタン以外のボタンを押したり、アラームなどの電子音が鳴ると、発光を中断します。

言語の設定について

以下の操作は、時刻モードで行ないます。

本機のデータバンクは、設定している言語で名前部に文字を入力することができます(13カ国語対応)。また、時刻モードでは設定している言語で曜日を表示します。

※工場出荷時および電池交換後は、「ENG(英語)」でセットされています。他の言語に変更したい場合は、以下の方法で設定しなおしてください。

■言語のセット

1. セット状態にする

時刻モードのとき、④ ボタンを約2秒間押します

→「秒」が点滅します。



2. 「言語設定」にする

⑤ ボタンを3回押します

→「言語コード」が点滅して、言語設定の表示になります(右図)。

※⑤ ボタンを押すごとに点滅箇所が移動します(「■時刻・カレンダーのセット」参照)。



3. 言語を選ぶ

⑥ または⑦ ボタンを押します

→⑥ ボタンを押すごとに「言語コード」が進み、⑦ ボタンを押すごとに戻ります。

※⑥・⑦ ボタンとも、押し続けると早送りします。



コード	言語	コード	言語
ENG	英語	ITA	イタリア語
FOR	ポルトガル語	SVE	スウェーデン語
ESP	スペイン語	POL	ポーランド語
FRA	フランス語	ROM	ルーマニア語
NED	オランダ語	TUR	トルコ語
DAN	デンマーク語	RYC	ロシア語
DEU	ドイツ語		

4. セットを終わる

④ ボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

操作のしくみと表示の見方

④ ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。

※各モードで① ボタン以外のボタンを押した後に⑤ ボタンを押すと、直接時刻モードに戻ります。

※データバンクモードのまま2~3分すると、自動的に時刻モードに戻ります。

時刻モード

午後マーク(午前はAを表示) 曜日 時・分・秒

① ボタン (ライト点灯)

② ボタン (モード切替)

③ ボタン (月・日)

④ ボタン (年)

⑤ ボタン

★12/24時間制表示切替について

時刻モードのとき、③ ボタンを押すごとに12時間制表示(午前はA/午後はPを表示)と24時間制表示とが切り替わります。

★サマータイム切替について

時刻モードのとき、④ ボタンを約2秒間押しすごとにサマータイムのON/OFFが切り替わります。

※サマータイムをONにすると、「DST」マークが点灯して、通常の時刻より1時間早まります。

*サマータイムとはDST(Daylight Saving Time)とも言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。サマータイムの採用時期は国や地域により異なります。採用していないところもありますのでご注意ください。

*時刻モードでは設定している言語で曜日を表示します。曜日の見方については「■曜日の見方」参照。

⑤ ボタンを押している間、データバンクモードで最後に見たデータを表示します。

⑥ ボタンを押している間、デュアルタイムを表示します。

データバンクモード

モード名

SDB

F:29

データ残り件数

名前

CAS

03-5334

電話番号

アラームモード

モード名

AL

R 12:00-1

現在時刻

アラーム時刻

アラーム月・日

アラーム番号

デュアルタイムモード

モード名

DST

R 8:58:50

現在時刻

デュアルタイム

P 10:58

タイマーモード

モード名

TR

0:00:00

現在時刻

タイマー時間

P 10:58

ストップウォッチモード

モード名

ST

0:00:00

現在時刻

計測値

P 10:58

データバンクの使い方

データバンクモードでは、名前（8文字）と電話番号（15桁）のデータを最大30件記憶できます。

※データバンクモードに切り替えると、データ残り件数を表示後、前回このモードで最後に見たデータを表示します。

※データを入力すると名前順に並び替わりますので、データを探すときも大変便利です（自動ソート）。

* 自動ソートの順番については「■自動ソートの順番」参照。

データのサーチ

データバンクモードのとき、**Ⓔ**または**Ⓕ**ボタンを押します

⇒**Ⓔ**ボタンを押すごとにページが進み、**Ⓕ**ボタンを押すごとに戻ります。

※**Ⓔ**・**Ⓕ**ボタンとも、押し続けると早送りします。

※名前が4文字以上のときは、右から左へ流れて表示されます（データの最後に「◀」マークがつかます）。

※データ入力をしたページと空きページを表示します。なお、データを1件も入力していないときは、空きページのみ表示します。




3. 点滅箇所のセット

Ⓔまたは**Ⓕ**ボタンを押します

⇒**Ⓔ**ボタンを押すごとに点滅箇所の文字（数字）が進み、**Ⓕ**ボタンを押すごとに戻ります。

※**Ⓔ**・**Ⓕ**ボタンとも、押し続けると早送りします。





4. セット箇所を選ぶ

Ⓒボタンを押します

⇒**Ⓒ**ボタンを押すと点滅箇所が右に1つ移動します。※**Ⓒ**ボタンを押すと戻ります。

※**Ⓒ**または**Ⓓ**ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。

※**Ⓒ**・**Ⓓ**ボタンとも、押し続けると点滅箇所が早く移動します。



Ⓓボタンを押して、データバンクモードにします。

データを入力する

本機のデータバンクは、設定している言語で名前部に文字を入力することができます（13カ国語対応）。


* 言語の設定については「■言語のセット」参照。

1. 空きページを選ぶ

データバンクモードのとき、**Ⓓ**ボタンを押して、空きページを表示させます

※データがすでに30件記憶されているときは、不要なデータを消去しておいてください


* 「■データの消去」参照。



2. セット状態にする

Ⓐボタンを約2秒間押します

⇒名前部の1桁目が点滅します。



3. ~ 4. の操作を繰り返して、データを入力します。

※名前は最大8文字まで入力できます。

* 名前部に入力できる文字については「■文字リスト」参照。

※電話番号は最大15桁まで入力できます。電話番号部に入力できる文字は、-、0~9、[]、(空白)です。

5. セットを終わる

Ⓐボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

※続けて他のデータを入力したいときは、1. ~ 5. の操作を繰り返し行ないます。

データの修正

1. 修正したいデータを選ぶ

Ⓔまたは**Ⓕ**ボタンを押します

⇒**Ⓔ**または**Ⓕ**ボタンを押して、修正したいデータを選びます。

2. セット状態にする

Ⓐボタンを約2秒間押します

⇒名前部の1桁目が点滅します。

3. データを修正する

Ⓒまたは**Ⓓ**ボタンを押して修正したい箇所に点滅を移動させ、**Ⓔ**または**Ⓕ**ボタンを押して正しい文字（数字）を表示させます

4. セットを終わる

修正が終わりましたら、**Ⓐ**ボタンを押して点滅を止めます

※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

データの消去

1. 消去したいデータを選ぶ

Ⓔまたは**Ⓕ**ボタンを押します

⇒**Ⓔ**または**Ⓕ**ボタンを押して、消去したいデータを選びます。

2. セット状態にする

Ⓐボタンを約2秒間押します

⇒名前部の1桁目が点滅します。

3. データを消去する

Ⓒボタンと**Ⓓ**ボタンを同時に押します

⇒「CLR」表示後、データが1件消去されます。

※データ消去後、引き続き他のデータを入力することができます。

4. セットを終わる

消去が終わりましたら、**Ⓐ**ボタンを押して点滅を止めます

※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

アラーム・時報の使い方

Ⓓボタンを押して、アラームモードにします。

アラームの使い方

●アラームについて

●通常アラーム

設定した時刻になると、10秒間電子音が鳴ります。

●スヌーズアラーム(アラーム1のみ切り替え可能)


設定した時刻になると、10秒間電子音が鳴り、5分おきに合計7回報音を繰り返します。なお、ボタンを押して音を止めても、再び鳴り出します。

●アラーム時刻のセット

1. アラームを選ぶ

アラームモードのとき、**Ⓔ**または**Ⓕ**ボタンを押します

⇒**Ⓔ**または**Ⓕ**ボタンを押すごとに表示が以下の順で切り替わりますので、設定したいアラームを選びます。




2. セット状態にする

Ⓐボタンを約2秒間押します

⇒「時」が点滅します。

※該当のアラームマークが点灯して、自動的にアラームONになります。


※アラーム1がスヌーズアラームONのときにセット操作を行なうと、スヌーズ機能はOFFになります。



3. セット箇所を選ぶ

Ⓒまたは**Ⓓ**ボタンを押します

⇒**Ⓒ**または**Ⓓ**ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。



4. 点滅箇所のセット

⑤ または ⑥ ボタンを押します

- ⇒ ⑥ ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、⑤ ボタンを押すごとに戻ります。
- ※ ⑤・⑥ ボタンとも、押し続けると早送りします。
- ※ 「月」をセットしないときは「-」を、「日」をセットしないときは「--」を表示させます。



3. ~ 4. の操作を繰り返して、アラーム時刻を合わせます。

- ※ 「時」のセットのとき午前 (A) / 午後 (P)、または 24 時間制にご注意ください。
- ※ 基本時刻を 24 時間制にしているときは、アラーム時刻も自動的に 24 時間制で表示されます。
- ※ 「時・分」に加えて、「月・日」をセットすることにより、以下のようにアラームを鳴らすタイミングが選べます。

- 毎日鳴らす ⇒ 「時・分」のみセット
- 指定月に毎日鳴らす ⇒ 「月・時・分」のみセット
- 毎月同じ日に鳴らす ⇒ 「日・時・分」のみセット
- 指定月日に鳴らす ⇒ 「月・日・時・分」全てセット


● アラームの ON / OFF 設定

★ アラーム 1 (通常アラーム / スヌーズアラーム)

準備：アラームモードのとき、⑤ または ⑥ ボタンを押して、アラーム 1 を選びます。

③ ボタンを押します

- ⇒ ③ ボタンを押すごとにアラームの ON / OFF が以下の順で切り替わります。
- ※ アラーム 1 のアラームマークが点灯しているときが ON となり、アラームが鳴ります。
- ※ スヌーズアラーム ON のときは「SNZ」も点灯します。



5. セットを終わる

① ボタンを押して、点滅を止めます


※ 点滅表示のまま 2 ~ 3 分間すると、自動的に点滅が止まります。

★ アラーム 2 ~ アラーム 5 (通常アラーム)


準備：アラームモードのとき、⑤ または ⑥ ボタンを押して、設定したいアラームを選びます。

③ ボタンを押します

- ⇒ ③ ボタンを押すごとにアラームの ON / OFF が切り替わります。
- ※ 該当のアラームマークが点灯しているときが ON となり、アラームが鳴ります。



<アラームマークの見方>



● 鳴っている電子音を止めるには

- いずれかのボタンを押すと、音が止まります。
- ※ スヌーズアラームのときは、再び鳴り出します (スヌーズアラーム機能中は「SNZ」が点滅します)。
- ※ 「● アラームの ON / OFF 設定」の手順でアラームマークと「SNZ」を消すと、スヌーズアラーム機能が解除され、以後音は鳴りません。

■ ご注意

- 「SNZ」点滅中に以下の操作を行なうと、点滅が止まり、次回報音を中断します。
 - ・時刻モードでセット状態に入ったとき。
 - ・アラームモード (アラーム 1 表示) でセット状態に入ったとき。
- 基本時刻のセット中にスヌーズアラーム時刻と一致した場合は、1 回のみ報音を行ないます。

● モニターアラーム

アラームモードのとき、④ ボタンを約 2 秒間押し続けると、押し続けている間、アラーム音が鳴ります。

■ 時報の使い方

● 時報について

毎正時 (00 分) に「ビッピッ」と電子音を鳴らすことができます。

● 時報の ON / OFF 設定

準備：アラームモードのとき、⑤ または ⑥ ボタンを押して、時報表示を選びます。

③ ボタンを押します

- ⇒ ③ ボタンを押すごとに時報の ON / OFF が切り替わります。
- ※ 時報マークが点灯しているときが ON となり、時報が鳴ります。



ストップウォッチの使い方


③ ボタンを押して、ストップウォッチモードにします。

ストップウォッチは 1/100 秒単位で 23 時間 59 分 59 秒 99 (24 時間計) まで計測できます。計測範囲を超えると、自動的に 0 に戻って計測し続けます。

■ 計測のしかた

ストップウォッチモードのとき、③ ボタンを押します

⇒ ③ ボタンを押すごとに計測がスタート / ストップします。



● 通常計測

スタート → ストップ → リセット
 積算計測... ロスタイムのあるときは、ストップ後リセットせずに ③ ボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

● スプリットタイム (途中経過時間) の計測

スタート → スプリット → スプリット解除 → ストップ → リセット
 「スプリットタイム表示」

● 1・2 着同時計測

スタート → 1 着ゴール → 2 着ゴール → 2 着タイム表示 → リセット
 (1 着タイム表示)

- 計測中に ④ ボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリット計測となります (「SPL」マーク点灯)。
- ※ スプリット計測中にモードを切り替えると、スプリットは解除されます。
- 計測終了後 ④ ボタンを押すと、計測値が 0 に戻ります (リセット)。

タイマーの使い方 ㊸ ボタンを押して、タイマーモードにします。


タイマーは1分単位で24時間までセットできます。セットした時間を経過（タイムアップ）すると、10秒間電子音が鳴ります。

■ タイマー時間のセット

1. セット状態にする

タイマーモードのとき、**㊸** ボタンを約2秒間押します

→「時」が点滅します。



2. セット箇所を選ぶ

㊹ または **㊺** ボタンを押します

→ **㊹** または **㊺** ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。



■ タイマーの使い方(減算計測のしかた)

タイマーモードのとき、**㊻** ボタンを押します

→ **㊻** ボタンを押すごとに計測がスタート/ストップします。
※計測は1秒単位で行ないます。



- 計測ストップ後、**㊸** ボタンを押すと、計測前の表示に戻ります（リセット）。
- ロスタイムがあるときは、**㊻** ボタンでストップ後、もう一度 **㊻** ボタンを押すと表示タイムに引き続き計測を始めます。

3. 点滅箇所をセットする

㊹ または **㊺** ボタンを押します

→ **㊹** ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、**㊺** ボタンを押すごとに戻ります。

※ **㊹**・**㊺** ボタンとも、押し続けると早送りします。



2.～3.の操作を繰り返して、タイマー時間を合わせます。

※1分単位で24時間までセットできます。

※タイマー時間を24時間に設定するときは、表示を“0:00”にします。

4. セットを終わる

㊸ ボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

デュアルタイムの使い方 ㊼ ボタンを押して、デュアルタイムモードにします。

デュアルタイムとは、現在時刻とは別に海外時刻などもう1つの時刻をセットできる機能です。

※デュアルタイムの「秒」は基本時刻の「秒」と連動しています。

※基本時刻を24時間制にしているときは、デュアルタイムも自動的に24時間制で表示されます。



㊹ ボタンを押している間、時刻モードを表示します。


㊺ ボタンを押している間、データバンクモードで最後に見たデータを表示します。

■ デュアルタイムのセット

1. セット状態にする

デュアルタイムモードのとき、**㊼** ボタンを約2秒間押します

→「時」が点滅します。



2. セット箇所を選ぶ

㊹ または **㊺** ボタンを押します

→ **㊹** または **㊺** ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。



3. 点滅箇所をセットする

㊹ または **㊺** ボタンを押します

→ **㊹** ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、**㊺** ボタンを押すごとに戻ります。

※ **㊹**・**㊺** ボタンとも、押し続けると早送りします。



2.～3.の操作を繰り返して、デュアルタイムを合わせます。

※「時」のセットのとき午前 (A) / 午後 (P)、または24時間制にご注意ください。

4. セットを終わる

㊸ ボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

★デュアルタイムのサマータイム切替について
デュアルタイムモードのとき、**㊽** ボタンを約2秒間押すごとにサマータイムのON/OFFが切り替わります。

※サマータイムをONにすると、“DST”マークが点灯して、通常の時刻より1時間早まります。



時刻・カレンダーの合わせ方

以下の操作は、時刻モードで行ないます。

電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないときは、以下の方法でセットします。

時刻・カレンダーのセット

1. セット状態にする

時刻モードのとき、**Ⓐ** ボタンを約2秒間押しします

→「秒」が点滅します。



2. 「秒」合わせ…30秒以内の遅れ/進みの修正

時報に合わせて**Ⓔ** ボタンを押します

→「00秒」からスタートします。

※ 秒が00～29のときは切り捨てられ、30～59のときは1分繰り上がって「00秒」になります(時報は「時報サービス117番」が便利です)。



b. 点滅箇所をセットする

Ⓔ または **ⓓ** ボタンを押します

→ **Ⓔ** ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、**ⓓ** ボタンを押すごとに戻ります。

※ **Ⓔ**・**ⓓ** ボタンとも、押し続けると早送りします。




3. 「時刻・カレンダー」合わせ

a. 点滅箇所を選ぶ

Ⓒ または **Ⓓ** ボタンを押します

→ **Ⓒ** または **Ⓓ** ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。



4. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押して、点滅を止めます

※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

★サマータイム切替について

時刻モードのとき、**Ⓒ** ボタンを約2秒間押しすごとにサマータイムのON/OFFが切り替わります。

※サマータイムをONにすると、「DST」マークが点灯して、通常の時刻より1時間早まります。



a.～b.の操作を繰り返して、「時刻・カレンダー」を合わせます。

※「時」のセットのとき午前(A) / 午後(P)、または24時間制にご注意ください。

※「年」は2000～2039年の範囲内でセットできます。

※正しく年月日をセットすると、自動的に曜日が算出されます。

* 時刻モードでは設定している言語で曜日を表示します。曜日の見方については「■ 曜日の見方」参照。

※カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の修正は不要です。

参考

曜日の見方

時刻モードでは設定している言語で曜日を表示します。

	日曜	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜
ENG (英語)	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
POR (ポルトガル語)	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
ESP (スペイン語)	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
FRA (フランス語)	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
NED (オランダ語)	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
DAN (デンマーク語)	SØN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LØR
DEU (ドイツ語)	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
ITA (イタリア語)	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
SVE (スウェーデン語)	SÖN	MÅN	TIS	ONS	TOR	FRE	LÖR
POL (ポーランド語)	NIE	PON	WTO	ŚRO	CZW	PIĄ	SOB
ROM (ルーマニア語)	DUN	LUN	MAR	MIE	JOI	VIN	SÂM
TÜR (トルコ語)	PAZ	PZT	SAL	ŞAR	PER	CUM	CTS
PYC (ロシア語)	BC	ПН	BT	CF	ЧТ	ПТ	СБ

文字リスト

本機のデータバンクは、設定した言語で名前部に文字を入力することができます(13カ国語対応)。入力できる文字は以下の通りです。

ENG (英語)	(空白) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POR (ポルトガル語)	(空白) AÀÃÄÅÄBCÇDDEÊËÊFGHI Í JKL MN O Ó Ô Õ Ö P Q R S TU Ú V W X Y Z ß ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ESP (スペイン語)	(空白) AÁÂBCDEÉFGHI Í JKL MNÑŃOÓPQRSTUÚÜVW XYZ ß ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FRA (フランス語)	(空白) AÀÂBCÇDDEÊËÊÊFGHI Î Ï JKL MN O Ô Õ Ö P Q R S TU Û Ü V W X Y Z ß ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NED (オランダ語)	(空白) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DAN (デンマーク語)	(空白) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆ Ø Å Æ ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEU (ドイツ語)	(空白) AÄBCDEFGHIJKLMNOPÖPQRSTUÜVWXY Z ß ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ITA (イタリア語)	(空白) AÀBCDEÉÈFGHI Ì ÎJKLMNOÓÒPQRSTUÛV WXYZà! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SVE (スウェーデン語)	(空白) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖð ! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POL (ポーランド語)	(空白) AŃBĆCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVW XYZZŻŻà! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROM (ルーマニア語)	(空白) AĂÂBCDEFGHI ÎJKLMNROPQRSȘTÎUVWXYZ Ză! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TÜR (トルコ語)	(空白) ABCĎDEFGĞHI İJKLMNOÖPQRSŞTUÛVWX YZă! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
РУС (ロシア語)	(空白) АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬ ЭЮЯă! ? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

■ 自動ソートの順番

データバンクモードでは、データを入力すると名前順に並び替わります。自動ソートの順番は以下の通りです。

1	(空白)	15	E	29	İ	43	Ö	57	Ü	71	Б	85	О	99	Ь	113	ı
2	А	16	É	30	Í	44	Ï	58	Û	72	В	86	П	100	Э	114	z
3	Å	17	Ê	31	Ĵ	45	Ë	59	Ų	73	Г	87	Р	101	Ю	115	3
4	Ä	18	Ë	32	Ķ	46	Ɔ	60	Ŵ	74	Д	88	С	102	Я	116	4
5	Ă	19	Ě	33	Ľ	47	Ǫ	61	Ẃ	75	Е	89	Т	103	ă	117	5
6	Ā	20	Ē	34	Ł	48	Ŕ	62	Ẅ	76	Ё	90	У	104	!	118	6
7	Ä	21	Ɔ	35	Ń	49	Ś	63	Ẇ	77	Ж	91	Ф	105	?	119	7
8	Å	22	Ǫ	36	Ņ	50	Š	64	Ẃ	78	З	92	Х	106	’	120	8
9	Ā	23	Ĝ	37	Ń	51	Ś	65	Ẃ	79	И	93	Ц	107	.	121	9
10	Б	24	Н	38	Ń	52	Т	66	Æ	80	Й	94	Ч	108	:		
11	С	25	І	39	О	53	İ	67	Ø	81	К	95	Ш	109	/		
12	Ď	26	Í	40	Ó	54	U	68	Å	82	Л	96	Щ	110	+		
13	Ď	27	İ	41	Ò	55	Ú	69	Ā	83	М	97	Ъ	111	-		
14	Đ	28	Ī	42	Ï	56	Û	70	Ö	84	Н	98	Ы	112	0		

※7番の「Ä」はドイツ語で、69番の「Ā」はスウェーデン語です。

※43番の「Ï」はドイツ語とトルコ語で、70番の「Û」はスウェーデン語です。

※71番から102番の文字はロシア語です。