

CASIO



革新を刻むOCEANUSの聖地 YAMAGATA FACTORY, JAPAN

OCEANUSが掲げるエレガンスとテクノロジーを、高度なものづくりで支える山形カシオ。
人間の目の限界を超えた精密作業を可能とする最新鋭の製造装置と、
職人の技術と感性による精緻な手仕事で、妥協のない精度と品質を追求。
ウォッチメーカーとして、部品製造から組み立てまで、あえて一貫生産にこだわり、
ジャパンプライドを纏った革新の機能美を生み出し続けている。



江戸切子が刻む、夜のきらめき

月明かりと夜が変わる瞬間に、美しくきらめく境界。静かな夜に宿る色彩と、移ろう光に現れるブルー。
「CALM NIGHT」というストーリーを紡ぐ、新たなコレクションが誕生。

OCEANUSが誇るものづくりの技術と日本の伝統技法「江戸切子」が美しく融合した唯一無二のきらめきを放つタイムピースです。
監修は、伝統技法を今に伝える江戸切子職人である三代秀石 堀口徹氏。妥協なききらめきをOCEANUSに宿します。



三代秀石 堀口徹

1976年、東京都生まれ。祖父が江戸切子職人であるという環境のもと、二代目秀石(須田富雄、江東区無形文化財)に江戸切子を師事。2008年、三代秀石として株式会社堀口切子を創業。日本の伝統工芸士(江戸切子)認定。

OCEANUS QUALITY

機能、デザインはもとより、操作性と信頼性、そして、腕にする人の心地よさ。
オシアナスは、求められるすべてを高次元で実現する。

独創のオシアナスブルー

スパッタリングや蒸着など、時には量産に向かない手法を用いて
「青い金属色」ともいえるブルーを表現。

光を動力に、正確な時を刻む

わずかな光をも動力に変える独自のソーラーシステム「タフソーラー」と、
屋内環境でも時刻を自動修正する「標準電波受信機能」を搭載。

美の追求、妥協なき仕上げ

「チタンカーバイト処理」や「DLCコーティング処理」を施し、優れた耐摩耗性と美しい
発色に。ケースとバンドパーツには「ザラツ研磨」を施し、平滑度の高い輝きを実現。

より強く、クリアな視界へ

反射防止コーティングを施したサファイアガラスを採用し、
備に強くクリアな視認性を実現。

軽く、肌にやさしい着け心地

ケース、バンドに加工が難しいとされる純チタン素材を使用し、
長時間の装着でも疲れない着け心地を追求。※OCW-T200シリーズを除く

Manta SG1000CN

ガリウムタフソーラー技術と
江戸切子の職人技が織りなす、
世界限定600本の
プレミアムなモデル



バンド・ベゼル：DLCコーティング

NEW

CASIO WATCH Partner Shopモデル

世界限定 600本
シリアルナンバー入り

OCW-SG1000CN-1AJR
¥682,000 (税込)

- 電波ソーラー(ガリウムタフソーラー)
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水

Design & Technology

宇宙技術を応用した高効率発電システム ガリウムタフソーラー

人工衛星などに搭載されている太陽電池技術を腕時計向けに応用し、開発した発電システムです。従来のソーラーと比べ発電効率が飛躍的に向上。日付表示のわずかな隙間に差し込む光で発電。電波受信などの各種機能を安定駆動します。



グレー 蒸着を施した日車



職人の手で刻む、一点物 サファイアガラスベゼルリング

月の光と海の煌めきを伝統文様「千筋」で表現。
職人が手作業で刻んだ一筋一筋のラインには熟練の技と美意識が息つき、スペシャルモデルにふさわしい唯一無二の多彩な表情を生み出します。そこに、ブラックからシルバーへと変化するグラデーション蒸着を採用。光をコントロールすることによりブルーの反射光を実現。腕を傾けるたびに、オシアナスブルーの輝きを放ちます。

月面から着想を得たダイヤル & 特別仕様ケースバック

印象的な月面をイメージしたダイヤル。型打ちによる金属製ダイヤルに、めっき処理を施しブラックに着色、塗膜ラップ研磨を施すことで、繊細な凹凸のあるテクスチャーを残しつつ、美しい仕上がり。ケースバックには、DLCコーティングとレーザー処理で陰影に差を出し、月面を背景にオシアナスのロゴが浮き立つ特別仕様デザインに。



月面をイメージして繊細な質感で美しく仕上げたテクスチャーダイヤル



レーザー刻印で月面を表現した特別仕様ケースバック



限定モデルならではの特別仕様パッケージ



直線的かつ立体的な造形美
矢羽根型バンド

Manta S7000CN

職人の妙技が生む、
江戸切子ベゼルリングを
採用した限定モデル



バンド・ベゼル：DLCコーティング

NEW

世界限定1,600本

OCW-S7000CN-1AJF
¥308,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイアルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水

職人の手で唯一無二を刻む、サファイアガラスベゼルリング



江戸切子サファイアガラスベゼル加工工程

ベゼルの裏面に、月の光とそれを映す海面の揺らぎと煌めきを、伝統文様「千筋」で表現。
サファイアガラスを通して、繊細な表情を映し出します。さらに、ベゼル表面にも変化を加え、
3-9時のセンターラインを空と海の境界に見立て、上半分をフラットに、下半分を多面体に仕上げました。
そこにブラックとシルバーのグラデーション蒸着を採用。光をコントロールすることによりブルーの反射光を実現。
腕を傾けるたびに、オシアナスブルーの輝きを放ちます。

月面から着想を得て、
マットな質感で仕上げたダイアル

月面の凹凸や陰影をモチーフにしたテクスチャーダイアル。
梨地調のマットな質感で満月に浮かぶ繊細かつ優美な表情を
表現しました。カシオの誇る金型加工技術により、
微細な目付を施した金型を使用することで、
微細な意匠を立体的に表現したパーツ成形を可能にしています。



9.8mmのスリムデザイン



矢羽根型バンド



ネオブライト

チタンの美しさを引き出すこだわりの仕上げ

ケースとバンドに、軽量で錆びに強いチタン素材を使用し、
DLCコーティングで高い耐摩耗性と艶のあるオールブラックを実現しています。
鏡面部分の一部には、研磨技術の最高峰といわれるザラツ研磨を採用。
職人の手で丁寧に磨き上げ、歪みのない平滑面に。

Design & Technology

Manta S7000TS

奥田民生コラボレーションモデル

2025年、ソロ活動30周年と生誕60周年を記念した
コラボレーションモデルです。

OCEANUSのブランド哲学と奥田氏の哲学が共鳴し、
自身の全面監修のもと完成しました。

ベゼル：DLCコーティング

NEW

CASIO WATCH
Partner Shopモデル
国内限定 1,000本

OCW-S7000TS-1AJR
¥242,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイド処理
- チタンクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水



Design & Technology



アニバーサリーを刻む、 サファイアガラスベゼル

サファイアガラスベゼルのタキメーターには「OKUDA
TAMIO」の刻印と、生誕60周年を象徴する「60」を赤く彩った
特別仕様。



黒のダイヤルに宿る、 鮮やかなグラデーション。

9時側のインダイヤルリングには、奥田氏の好むオレンジと赤
を重ねたグラデーションを。黒のダイヤルに力強く映えるアクセ
ントカラーが、特別な輝きへ。



節目の刻印を施したバックケース

バックケースには、奥田氏の生誕60周年を記念した特別なロゴを刻印。



コラボレーションを象徴するOTマーク

文字板、リゅうず、バックルにはコラボレーションの証である
OTマークをデザイン。



限定モデルならではの特別仕様

特別なコラボレーションにふさわしい上質感のある専用の
パッケージをご用意。

オシアナス アンバサダー 奥田民生

1965年広島県生まれ。1987年にユニコーンでメジャーデビュー。
2024年10月にソロ活動本格始動から30周年を迎え、2025年2月には
吉川晃司との新ユニット「Oochie Koochie」(オーチーコーチー)
を結成。互いに今年還暦を迎え、故郷である広島県・広島グリーン
アリーナ公演を皮切りに全国ツアーを開催中。



多針クロノグラフフェイス

傷に強く透明感の高い サファイアガラスベゼルリング

直線的かつ立体的な造形美、 矢羽根型バンド



OCW-S7000D-7AJF
¥198,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイド処理
- チタンクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水

Manta S7000



RETRO TONE COLLECTION

OCW-S7000RA-2AJF

¥214,500 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水



OCW-S7000-1AJF

¥198,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水



OCW-S7000-1A2JF

¥198,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水

ケース・バンド：DLCコーティング



OCW-S7000B-2AJF

¥236,500 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水

Manta S6000 / S5000

S6000

S5000

ベゼル：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング



OCW-S6000-1AJF

¥275,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- サファイアガラスベゼルリング
- 24面ファセットカット
- 10気圧防水



OCW-S5000E-1AJF

¥198,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水



OCW-S5000B-1AJF

¥220,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルダイヤルワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンムクバンド
- 両面反射防止コーティング
- サファイアガラス(デュアルカーブ)
- 10気圧防水

Manta S400/3 Hands Models



OCW-S400-2AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



RETRO TONE COLLECTION
OCW-S400RA-2AJF
¥181,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



RETRO TONE COLLECTION
OCW-S400RA-3AJF
¥181,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

Classic / 3 Hands Models



OCW-S100-1AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



ケース・バンド：ブラックIP
OCW-S100B-1AJF
¥85,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



OCW-T200S-1AJF
¥66,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○チタンカーバイト処理
○ステンレスチールムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



ケース・バンド：ブラックIP
OCW-T200SB-1AJF
¥77,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ステンレスチールムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T200S-7AJF
¥66,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○チタンカーバイト処理
○ステンレスチールムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

Classic T2600



OCW-T2600-1AJF
¥110,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600-2A3JF
¥110,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600J-7AJF
¥121,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600B-1AJF
¥143,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

Classic T5000



OCW-T5000-1AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T5000B-1AJF
¥198,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T6000-1AJF
¥140,800 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T6000A-1AJF
¥151,800 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T6000B-1AJF
¥173,800 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

ベゼル：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング

ベゼル：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング

Manta Pair Model



OCW-S40-5AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



OCW-S400A-5AJF
¥170,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

Pair Model

Manta



OCW-S7000E-2AJF
¥203,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



OCW-S40-2AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

Classic



OCW-T150-1AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-70J-1AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー(日本2局・中国対応)
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○5気圧防水



OCW-T150-2AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



白蝶貝文字板
OCW-70PJ-7AJF
¥77,000 (税込)
○電波ソーラー(日本2局・中国対応)
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○5気圧防水

仕様一覧		Manta						Classic						
		OCW-SG1000	OCW-S7000	OCW-S6000	OCW-S5000	OCW-S400	OCW-S40	OCW-T6000	OCW-T5000	OCW-T2600	OCW-S100	OCW-T200	OCW-T150	OCW-70
モバイルリンク機能(Bluetooth®)		○	○	○	○	○		○	○			○		
電波受信機能(対応地域)		マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	日本2局、中国
タフソーラー／パワーセービング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
針位置自動補正機能		○	○	○	○	○	秒針位置自動補正機能	○	○	○	○	○	○	秒針位置自動補正機能
Smart Access		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
防水機能		10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	5気圧
タフムーブメント		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
ワールドタイム		27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	24都市(24タイムゾーン)	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	29都市(29タイムゾーン)	29都市(29タイムゾーン)		29都市(29タイムゾーン)	
ストップウォッチ		1秒・24時間	1秒・24時間	1秒・24時間	1秒・24時間			1秒・24時間	1秒・24時間	1/20秒・60分				
曜日表示		○	○	○	○			○	○	○				
日付表示／フルオートカレンダー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バッテリー充電警告		※2	※2	※2	※2	○	○	※2	※2	○	○	○	○	○
フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月
	パワーセービング状態の場合	約18ヵ月	約19ヵ月	約18ヵ月	約18ヵ月	約19ヵ月	約17ヵ月	約18ヵ月	約18ヵ月	約22ヵ月	約29ヵ月	約20ヵ月	約29ヵ月	約19ヵ月
スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留		○	○	○	○	○		○	○	○			○	
サイズ(H×W×D)mm		47.5×43.0×11.7	47.5×42.8×9.5 (S7000CNは47.5×42.8×9.8)	47.1×42.5×8.7	48.8×42.3×9.5	46.5×41.3×9.2	33.8×29.7×8.7	47.0×42.6×11.1	47.4×38.2×10.4	48.2×42.8×10.7	45.7×41.5×10.5	49.5×41.4×10.7	45.8×41.3×10.0	30.3×26.0×8.6
質量		99g	83g (S7000CNは81g、S7000Dは84g)	86g	82g (S5000BIは83g)	79g	44g	88g	81g	90g	90g	133g	88g	31g

※1 スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 ※2 バッテリーインジケータ表示

●Bluetooth®



Bluetooth®による時刻修正システムに対応し、世界中で、最新のタイムゾーン、サマータイム情報を反映した時刻を表示。
※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留

工具を使用することなくバンドの長さを1段階(最大約3mm)で微調整可能。
※T6000、T2600、T150は最大5mm

●スマートアクセス



複数の針を別々に駆動させる「マルチミッションドライブ」に「電子式リユーススイッチ」を搭載することで、高機能のスムーズな切り替えと簡単な操作性を実現。

Accurate Time System

●タフムーブメント



「マルチバンド6」「タフソーラー」「ハイブリッドマウント構造」「針位置自動補正機能」。4つの機能でアナログ電波ソーラーの信頼性を高める先進の薄型ムーブメント。

スマートフォンを介して取得したタイムサーバーの時刻情報(UTC)と位置情報をもとに、
現在地のタイムゾーン、サマータイム情報を解析し、時計の時刻を正しく修正。

●マルチバンド6



日本(2局)、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ。ホームタイムの都市設定を変更することで、標準電波を受信し、時刻を自動修正する。

OCEANUS Facebook @CASIO OCEANUS Japan / OCEANUS Instagram @casio_oceanus_jp

新製品情報、映像アーカイブ、OCEANUSの世界観を体感できる情報を発信。



CASIO WATCHES

※スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCHES」のインストールが必要です。
当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。動作確認済み端末やOS対応状況など、詳しくはWEBにてご確認ください。※Bluetooth®が搭載されている端末に限りです。

FREE

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- 自動時刻修正(1日4回)
- 簡単時計設定
- 時計ステータス表示
(時刻受信状況、ソーラー発電状況、内部データ更新履歴などをグラフィカルに表示。)
- セルフチェック
(時計の各機能が正常に動作するか自動診断。異常がある場合、画面表示で知らせます。)
- タイム&ブレイス
(時計のボタン操作で、日時と位置をアプリの地図上にスタンプ。行動ログとして管理可能。)
※対応機種 OCW-S7000/OCW-S400/OCW-T6000
- 携帯電話探索
- Premium Production Line 生産証明書

標準電波受信機能(マルチバンド6)

日本(2局)、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ。世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。

【 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 】
<https://www.nict.go.jp/>

【 日本標準時グループ 】 <https://jpy.nict.go.jp/>

※標準電波は国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

電波時計の使用環境について

電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

- ・自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。
 - ・電波障害が起きやすい工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。
 - ・高圧線、架線の近く。
 - ・家庭電化製品、OA機器のそば。
 - ・金属板の上、山の裏側など。
 - ・マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。
- ※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。
※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。

◎電波時計®は標準電波を受信して時刻修正を行います。時計内部の演算処理等により若干(1秒未満)のずれが発生します。
◎標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。◎モバイルリンク機能を使用しない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。◎デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◎お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。◎品切れの際はご容赦ください。◎このカタログの記載内容は、2025年11月現在のものです。◎表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。◎掲載商品の大きさは実物と異なります。◎掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。◎この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。
※OCW-SG1000/S7000/S6000/S5000/S400/T6000/T5000/T200は、日本の電波法の認証を取得しています。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》



0120-088925

<https://www.casio.com/jp/support/watches/inquiry/advice/>

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

**警告** 10・5気圧防水機は
スクrubダイビングには使用できません。

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報

<https://casio.jp/>

oceanus.casio.jp



OCEANUS Shop List

H5250060 B52505-025001A