

CASIO



革新を刻むOCEANUSの聖地
YAMAGATA FACTORY, JAPAN

OCEANUSが掲げるエレガンスとテクノロジーを、高度なものづくりで支える山形カシオ。
人間の目の限界を超えた精密作業を可能とする最新鋭の製造装置と、
職人の技術と感性による精緻な手仕事で、妥協のない精度と品質を追求。
ウォッチメーカーとして、部品製造から組み立てまで、あえて一貫生産にこだわり、
ジャパンプライドを纏った革新の機能美を生み出し続けている。



レトロという、新たな潮流。

20年以上にわたり紡いできたOCEANUSに、日常のワードローブを彩る、新たなコレクションが誕生。
品格と遊び心をクロスオーバーさせ、タイムレスな魅力を放つクラシックスタイルへ。



OCW-S7000RA-5AJF
¥214,500(税込)



OCW-S400RA-2AJF
¥181,500(税込)



OCW-S7000RA-2AJF
¥214,500(税込)



OCW-S400RA-3AJF
¥181,500(税込)



OCW-T2600RA-8AJF
¥121,000(税込)

RETRO TONE COLLECTION

OCEANUS QUALITY

機能、デザインはもとより、操作性と信頼性、そして、腕にする人の心地よさ。
オシアナスは、求められるすべてを高次元で実現する。

独創のオシアナスブルー

スパッタリングや蒸着など、時には量産に向かない手法を用いて
「青い金属色」ともいえるブルーを表現。

光を動力に、正確な時を刻む

わずかな光をも動力に変える独自のソーラーシステム「タフソーラー」と、
屋内環境でも時刻を自動修正する「標準電波受信機能」を搭載。

美の追求、妥協なき仕上げ

「チタンカーバイト処理」を施し、優れた耐摩耗性と美しい発色に。
ケースとバンドパーツには「ザラツ研磨」を施し、平滑度の高い輝きを実現。

より強く、クリアな視界へ

反射防止コーティングを施したサファイアガラスを採用し、
傷に強くクリアな視認性を実現。

軽く、肌にやさしい着け心地

ケース、バンドに加工が難しいとされる純チタン素材を使用し、
長時間の装着でも疲れない着け心地を追求。※OCW-T200シリーズを除く


RETRO TONE COLLECTION

Manta S7000



クラシカルな、グラデーション文字板

新開発の金型で文字板表面をハーフマットの梨地仕上げに。シルバー蒸着、カラー塗装、グラデーション印刷の3層で色彩を表現し、中心から外周へと光と色が溶け合う深い表情を演出。透過率を緻密に調整し、発色の良さとソーラーチャージの効率を両立しました。



NEW

- OCW-S7000RA-2AJF
¥214,500 (税込)
- 電波ソーラー
 - モバイルリンク機能
 - デュアルダイアルワールドタイム
 - ストップウォッチ
 - チタンカーバイト処理
 - チタンクバンド
 - 両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
 - サファイアガラスベゼルリング
 - 10気圧防水



ベゼルを飾る、フロストサファイアガラス

ベゼルリングに、サファイアガラスを採用。天面にレーザー加工を施し、ハーフマット調仕上げに。霜が降りたような光沢感ある表面に光を取り込むと、ベゼルの色彩を表情豊かに演出。



世界限定1,200本



NEW

- OCW-S7000RA-5AJF
¥214,500 (税込)
- 電波ソーラー
 - モバイルリンク機能
 - デュアルダイアルワールドタイム
 - ストップウォッチ
 - チタンカーバイト処理
 - チタンクバンド
 - 両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
 - サファイアガラスベゼルリング
 - 10気圧防水

RETRO TONE COLLECTION

Manta S400



NEW



OCW-S400RA-2AJF
¥181,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

NEW



OCW-S400RA-3AJF
¥181,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

RETRO TONE COLLECTION

Classic T2600



NEW



OCW-T2600RA-8AJF
¥121,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

世界限定1,000本

Manta S7000



OCW-S7000D-7AJF
¥198,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

Manta S6000 / S5000

S6000

S5000

ベゼル：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング



OCW-S7000-1A2JF
¥198,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



OCW-S7000B-2AJF
¥236,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



OCW-S7000-1AJF
¥198,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



OCW-S6000-1AJF
¥275,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス
○サファイアガラスベゼルリング
 (24面ファセットカット)
○10気圧防水



OCW-S5000E-1AJF
¥198,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



OCW-S5000B-1AJF
¥220,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水

Manta S6000PB

水平線に煌めく、
プラチナブルー。

特別な輝きを放つサファイアガラスベゼルに、
澄み渡る青空と深海のブルー、
水平線で交わる光が溶け合う。
幻想的でラグジュアリーな限定モデルが誕生。



ベゼル：プラチナ蒸着

NEW

CASIO WATCH Partner Shopモデル

世界限定600本
シリアルナンバー入り

OCW-S6000PB-7AJR

¥385,000 (税込)

- 電波ソーラー
- モバイルリンク機能
- デュアルタイムワールドタイム
- ストップウォッチ
- チタンカーバイト処理
- チタムクバンド
- 両面反射防止コーティングサファイアガラス
- サファイアガラスベゼルリング
- 10気圧防水

Design & Technology



独自のカット技法、プラチナの気品サファイアガラスベゼル

OCEANUS独自のカット技法による特別仕様のサファイアガラスベゼルを採用。外形12面のファセットカットと60面のコンケーブ（凹面）カットを組み合わせたカッティングで輝きを最大限に引き出し、プラチナを用いたグラデーション蒸着でラグジュアリーに仕上げました。



エレガントを湛える、ホワイト×ブルー文字板

インダイアルソーラーを採用し、ホワイトの美しさが際立つ高発色の文字板仕上げを実現。
インダイアルにブルー蒸着、インデックス（12時位置）にブルースパッタリングなどを施し、
質感の異なるオシアナスブルーに。鮮やかなコントラストを纏いエレガントに仕上げました。



美しさを追求した、サイドビュー

チタンケースからベゼルの外枠をなくし、側面までサファイアガラスの美しさを強調。
鏡面の一部をザラツ研磨で平滑度の高い美しい面に仕上げ、チタンカーバイト処理で耐摩耗性と発色を高めました。
Bluetooth*や電波ソーラーを搭載しながら薄型ケースを実現しています。

Manta S400/3 Hands Models

青の輝き、
洗練のエレガンス



OCW-S400-2AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



OCW-S400-1AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



OCW-S400-3AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

Classic / 3 Hands Models



OCW-S100-1AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



ケース・バンド：ブラックIP

OCW-S100B-1AJF
¥85,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
 サファイアガラス(デュアルカーブ)
○10気圧防水



OCW-T200S-1AJF
¥66,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○チタンカーバイト処理
○ステンレスチールムクバンド
○内面反射防止コーティング
 サファイアガラス
○10気圧防水



ケース・バンド：ブラックIP

OCW-T200SB-1AJF
¥77,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ステンレスチールムクバンド
○内面反射防止コーティング
 サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T200S-7AJF
¥66,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○チタンカーバイト処理
○ステンレスチールムクバンド
○内面反射防止コーティング
 サファイアガラス
○10気圧防水

Classic T2600

Classic T5000

Classic T6000

ベゼル：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング

ベゼル：DLCコーティング

ケース・バンド：DLCコーティング



OCW-T2600-1AJF
¥110,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイド処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600-2A3JF
¥110,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイド処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600J-7AJF
¥121,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイド処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T2600B-1AJF
¥143,000 (税込)
○電波ソーラー
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T5000-1AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイド処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T5000B-1AJF
¥198,000 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイド処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T6000-1AJF
¥140,800 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイド処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T6000A-1AJF
¥151,800 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイド処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-T6000B-1AJF
¥173,800 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイアルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水

Manta Pair Model



NEW
OCW-S7000E-2AJF
¥203,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○デュアルダイヤルワールドタイム
○ストップウォッチ
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

NEW
OCW-S40-2AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

Pair Model

Manta



NEW
OCW-S400A-5AJF
¥170,500 (税込)
○電波ソーラー
○モバイルリンク機能
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水



NEW
OCW-S40-5AJF
¥165,000 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○両面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○サファイアガラスベゼルリング
○10気圧防水

Classic



OCW-T150-1AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



OCW-70J-1AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー(日本2局・中国対応)
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○5気圧防水



OCW-T150-2AJF
¥74,800 (税込)
○電波ソーラー
○ワールドタイム
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス
○10気圧防水



白蝶貝文字板
OCW-70PJ-7AJF
¥77,000 (税込)
○電波ソーラー(日本2局・中国対応)
○チタンカーバイト処理
○チタンムクバンド
○内面反射防止コーティング
サファイアガラス(デュアルカーブ)
○5気圧防水

仕様一覧		Manta					Classic						
		OCW-S7000	OCW-S6000	OCW-S5000	OCW-S400	OCW-S40	OCW-T6000	OCW-T5000	OCW-T2600	OCW-S100	OCW-T200	OCW-T150	OCW-70
モバイルリンク機能 (Bluetooth®)		○	○	○	○		○	○			○		
電波受信機能 (対応地域)		マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	マルチバンド 6	日本2局、中国
タフソーラー／パワーセービング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
針位置自動補正機能		○	○	○	○	秒針位置自動補正機能	○	○	○	○	○	○	秒針位置自動補正機能
Smart Access		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
防水機能		10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	10気圧	5気圧
タフムーブメント		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
ワールドタイム		27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	24都市(24タイムゾーン)	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	27都市(38タイムゾーン) ^{※1}	29都市(29タイムゾーン)	29都市(29タイムゾーン)		29都市(29タイムゾーン)	
ストップウォッチ		1秒・24時間	1秒・24時間	1秒・24時間			1秒・24時間	1秒・24時間	1/20秒・60分				
曜日表示		○	○	○			○	○	○				
日付表示／フルオートカレンダー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バッテリー充電警告		※2	※2	※2	○	○	※2	※2	○	○	○	○	○
フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月
	パワーセービング状態の場合	約19ヵ月	約18ヵ月	約18ヵ月	約19ヵ月	約17ヵ月	約18ヵ月	約18ヵ月	約22ヵ月	約29ヵ月	約20ヵ月	約29ヵ月	約19ヵ月
スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留		○	○	○	○		○	○	○			○	
サイズ (H×W×D) mm		47.5×42.8×9.5	47.1×42.5×8.7 (S6000PBは47.1×42.5×9.2)	48.8×42.3×9.5	46.5×41.3×9.2	33.8×29.7×8.7	47.0×42.6×11.1	47.4×38.2×10.4	48.2×42.8×10.7	45.7×41.5×10.5	49.5×41.4×10.7	45.8×41.3×10.0	30.3×26.0×8.6
質量		83g (S7000Dは84g)	86g (S6000PBは88g)	82g (S5000Bは83g)	79g	44g	88g	81g	90g	90g	133g	88g	31g

※1 スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 ※2 バッテリーインジケータ表示

●Bluetooth®



Bluetooth®による時刻修正システムに対応し、世界中で、最新のタイムゾーン、サマータイム情報を反映した時刻を表示。
※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留

工具を使用することなくバンドの長さを1段階(最大約3mm)で微調整可能。
※T6000、T150は最大5mm

●スマートアクセス



複数の針を別々に駆動させる「マルチミッションドライブ」に「電子式リユーススイッチ」を搭載することで、高機能のスムーズな切り替えと簡単な操作性を実現。

●タフムーブメント



「マルチバンド6」「タフソーラー」「ハイブリッドマウント構造」「針位置自動補正機能」。4つの機能でアナログ電波ソーラーの信頼性を高める先進の薄型ムーブメント。

●マルチバンド6



日本(2局)、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ。ホームタイムの都市設定を変更することで、標準電波を受信し、時刻を自動修正する。

スマートフォンを介して取得したタイムサーバーの時刻情報(UTC)と位置情報をもとに、
現在地のタイムゾーン、サマータイム情報を解析し、時計の時刻を正しく修正。

Accurate Time System

OCEANUS Facebook @CASIO OCEANUS Japan

新製品情報、映像アーカイブ、OCEANUSの世界観を体感できる情報を発信。



CASIO WATCHES

※スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCHES」のインストールが必要です。
当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。動作確認済み端末やOS対応状況など、詳しくはWEBにてご確認ください。※Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。

FREE



- 自動時刻修正(1日4回)
- 簡単時計設定
- 時計ステータス表示
(時刻受信状況、ソーラー発電状況、内部データ更新履歴などをグラフィカルに表示。)
- セルフチェック
(時計の各機能が正常に動作するか自動診断。異常がある場合、画面表示で知らせます。)
- タイム&プレイス
(時計のボタン操作で、日時と位置をアプリの地図上にスタンプ。行動ログとして管理可能。)
- ※対応機種 OCW-S7000/OCW-S400/OCW-T6000
- 携帯電話探索
- Premium Production Line 生産証明書

標準電波受信機能(マルチバンド6)

日本(2局)、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ。世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。

【 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 】
<https://www.nict.go.jp/>

【 日本標準時グループ 】 <https://jpy.nict.go.jp/>

※標準電波は国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

電波時計の使用環境について

電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。
・自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。
・電波障害が起きやすい工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。
・高圧線、架線の近く。
・家庭電化製品、OA機器のそば。
・金属板の上、山の裏側など。
・マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。
※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。
※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》



0120-088925

IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
<https://www.casio.com/jp/support/watches/inquiry/advice/>

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



警告

10・5気圧防水機種はスクーバダイビングには使用できません。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報

<https://casio.jp/>

[oceanus.casio.jp](https://casio.jp/)

OCEANUS Shop List



H5250060 B52505-025001A