

3°
左手用

電卓の打ちやすさを追求

3°

右手用



手の指を3本から5本使って入力するとき、打ちやすい電卓とは。

わたしたちは、操作時の手や指の状態を

専門機関とともに徹底解析。

試行錯誤の結果、誕生したのが人間工学電卓です。

右手用に加え、左手用を新たに開発し、


選べるラインアップとなりました。

GOOD DESIGN
AWARD 2022第50回
日本
文具大賞
2023
デザイン部門
優秀賞

人間工学階段キー



Point 1

操作時に
手は斜め

Point 2




傾斜していても
打鍵は常に垂直

操作面を3°の角度で傾斜させることで、手や指にフィット。

キー自体は常に垂直方向に打てるよう、斜めにせずに階段状に配置しました。自然な手・腕の状態で打ちやすい新構造です。

※電卓画像は、JD-12D-WEです。

専門機関とともに操作時の手や指の状態を徹底解析。

※本製品は、国立研究開発法人産業技術総合研究所との
共同研究の成果を活用しています人に寄り添った
丸みのある柔らかなデザイン素早い入力に対応する
打ちやすさを追求したキー配列・形状抜群のタッチ感・2色成型樹脂キー（一部キーを除く）と
すべりを抑えて打ちやすいストッパー一般財団法人
日本電卓技能検定協会

理事長

安部 辰志


国立研究開発法人 産業技術総合研究所とカシオ計算機との共同研究の成果を活用し、生まれたのが「人間工学電卓」。ポイントは右手の操作時の状態を徹底解析したことで生れたという。たどり着いたのは電卓本体を3°傾かせることでなめらかな動きを実現、「打ちやすさ」と「手・腕の負担軽減」を徹底的に追求、今までの発想に無い世界で初めての電卓が生まれた。日々電卓を使用して職務にあたっているヘビーユーザーにとっては、朗報とも言えよう。関係者に心から敬意を表したい。

日本電卓技能検定協会は電卓技能の向上と公正な評価を行い、社会に寄与することを目的としている団体だが、このような人間工学に基づいた電卓は今後実務界において大きな旋風を巻き起こすに違いない。

CASIO

電卓 総合カタログ 2025 -12

casio.com/jp/



電卓の進化はいつもカシオから

優れた性能と充実のラインアップ

1 ジャストタイプ
左手用
① JE-12D-L-WE-N
12桁
オープン価格
JANコード:4549526 617614

右手用
② JE-12D-WE-N
12桁
オープン価格
JANコード:4549526 614606

3 右手用
③ JE-12D-BK-N
12桁
オープン価格
JANコード:4549526 614781



■人間工学電卓

機種	桁数	メモリー	総合計 (GT)	税 計算	日数 計算	時間 計算	計算状態 表示	マルチ %	√	四則定数 計算	概数 計算	桁下げ 四捨五入	切捨て 切上げ	アドモード 表示	キーロール オーバー	00 キー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電 源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
①JE-12D-L-WE-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	177.5×111×24.4	225
②JE-12D-WE-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	177.5×111×24.4	210
③JE-12D-BK-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	177.5×111×24.4	210
④DE-12D-L-WE-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	188×140×35	310
⑤DE-12D-WE-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	188×140×35	295

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報 casio.com/jp/

表示を正しく
家電公取協会員このカタログの内容は
2025年11月現在のものです。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

0120-088927

※非通知に設定されているお客様は「0120」の前に
「186」を付けてからお電話ください。

www.casio.com/jp/support/inquiry/186/

受付時間


月曜日～金曜日 AM9:00～PM5:30
(土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

www.casio.com/jp/support/calculators/inquiry/advice/



■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

カシオの電卓
オフィシャルサイト



NEW DESIGN CALCULATOR

Stylish Calculator

電卓に、洗練と上質を。

そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。
スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。

Color & Texture

選び抜かれた5色のカラーバリエーション。前面パネルには各色に合わせて仕上げ分けを施し、個性と美しさを際立たせました。



ミスティグリーン × マットパール



アイスブルー × メタルプラスト



シルキーホワイト × マットパール



アイアンブラック × メタルヘアライン



シャイニーゴールド × メタルプラスト

Design

プロダクトとしての造形美を追求した、シンプルかつ品のあるデザイン。「持つことがこだわりになる」電卓を目指しました。



シンプル&スリムで端正な装いに




レイヤー形状により、背面も美しく



ソーラーパネルをデザインの一部に



リップの無いキーデザインですっきり



フロントにもこだわりを



液晶を傾斜し、数字を見やすく

これまでも、これからも。
すべての人の信頼に“こたえる”電卓を、カシオから。

見やすく、使いやすく、長く使える電卓を作り続けて60年超。

私たちは今、すべての本質に立ち返り、電卓の未来をゼロから考えます。


暮らしに役立ち、人に寄り添い、時代が求める電卓を、日本のものづくりでカタチにする。

計算に正しく“答える”電卓を。使う人の信頼に“応える”電卓を。

便利さの先にある、使う楽しさ、持つ欲びを、ひとりひとりに届けるために。

HISTORY — カシオ電卓のあゆみ —

カシオ計算機株式会社は、1957年に忠雄・俊雄・和雄・幸雄の梶尾四兄弟によって設立されました。同年、次男の俊雄を中心に、歯車やモーターを使わず電気回路だけで計算を行う世界初の小型純電気式計算機「14-A」を開発。以降、四兄弟はそれぞれの優れた個性を持ち寄り、「創造 貢献」を実践しながら事業を発展させてきました。1965年に発売された初のメモリー付き電子式卓上計算機「001」から数えて、2026年で60年超。その長い歴史を振り返ります。



Colorful Calculator

電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。

計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。

Color

スタイルに合わせて選べる、感性豊かな10色のカラーバリエーション。推し色をそばに置けば、日常がもっと自分らしく輝きます。



Design

計算が心地よく、持つことが楽しくなるデザイン。パートナーのように寄り添って、気分を前向きにしてくれます。



ラウンドフォルムで親しみやすく



斜線をあしらひ、アクセントに



レイヤー形状が持ちやすさをアップ



角が丸いフラットキーで心地よく



画面が傷つきにくい凸型フレームに



フロントにもこだわりを



液晶を傾斜し、数字を見やすく
(ミニジャストのみ)

Stylish
Calculator



選り抜かれた5色のカラーバリエーション。前面パネルには各色に合わせて仕上げ分けを施し、個性と美しさを際立たせました。

ミスティグリーン × マットパール

JF-M200-GN-N
JANコード:4549526 621369

アイアンブラック × メタルヘアライン

JF-M200-BK-N
JANコード:4549526 621437

シルキーホワイト × マットパール

JF-M200-WE-N
JANコード:4549526 621352

シャイニーゴールド × メタルブラスト

JF-M200-GD-N
JANコード:4549526 621444

アイスブルー × メタルブラスト

JF-M200-BU-N
JANコード:4549526 621451

ジャストタイプ
NEW ①JF-M200 12桁 オープン価格

税計算 時間計算 特表示 2桁表示 2桁表示 フラ 傾斜 3桁位取り

エコマーク認定番号 06135032 太陽電池による電力供給

ミスティグリーン × マットパール

MS-M200-GN-N
JANコード:4549526 621000

アイアンブラック × メタルヘアライン

MS-M200-BK-N
JANコード:4549526 620904

シルキーホワイト × マットパール

MS-M200-WE-N
JANコード:4549526 620997

シャイニーゴールド × メタルブラスト

MS-M200-GD-N
JANコード:4549526 620911

アイスブルー × メタルブラスト

MS-M200-BU-N
JANコード:4549526 620928

ミニジャストタイプ
NEW ②MS-M200 12桁 オープン価格

税計算 特表示 2桁表示 2桁表示 フラ 傾斜 3桁位取り

エコマーク認定番号 06135032 太陽電池による電力供給

スペシャルサイトは
こちらから



機 種	桁数	メモリー	総合計 (GT)	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	±	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	四則定数計算	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電 源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
①JF-M200	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	182×109×20.4	193※3/196※4
②MS-M200	12	1	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	154.5×101×18.8	130※5/133※6

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。 ※3 JF-M200-GN-N・WE-Nの数値です。 ※4 JF-M200-BK-N/GD-N・BU-Nの数値です。 ※5 MS-M200-GN-N・WE-Nの数値です。 ※6 MS-M200-BK-N/GD-N・BU-Nの数値です。

Colorful
Calculator



スタイルに合わせて選べる、感性豊かな10色のカラーバリエーション。推し色をそばに置けば、日常がもっと自分らしく輝きます。

ブリックレッド

MW-C20D-RD-N
JANコード:4549526 621109

ライトピンク

MW-C20D-LP-N
JANコード:4549526 621079

ライトブルー

MW-C20D-LB-N
JANコード:4549526 621116

ターコイズ

MW-C20D-TU-N
JANコード:4549526 621147

ブラック

MW-C20D-BK-N
JANコード:4549526 621055

ライトグリーン

MW-C20D-LG-N
JANコード:4549526 621086

ライトイエロー

MW-C20D-LY-N
JANコード:4549526 621123

ホワイト

MW-C20D-WE-N
JANコード:4549526 621062

ネイビー

MW-C20D-NY-N
JANコード:4549526 621093

コーラル

MW-C20D-CL-N
JANコード:4549526 621130

NEW
ミニジャストタイプ
①MW-C20D 12桁
オープン価格

税計算 時間計算 特表示 2桁表示 2桁表示 フラ 傾斜 3桁位取り

エコマーク認定番号 06135032 太陽電池による電力供給

ライトピンク

SL-300D-LP-N
JANコード:4549526 620829

ライトグリーン

SL-300D-LG-N
JANコード:4549526 620836

ブラック

SL-300D-BK-N
JANコード:4549526 620805

ネイビー

SL-300D-NY-N
JANコード:4549526 620843

ホワイト

SL-300D-WE-N
JANコード:4549526 620812

手帳型ケース
(ケース外側の色は白)
*電卓はSL-300D-LP-Nです

スペシャルサイトは
こちらから



機 種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	±	キーロールオーバー	四則定数計算	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電 源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
①MW-C20D	12	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54×1※3)	約3年	154.5×101×18	118
②SL-300D	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54×1※3)	約3年	120×70×8.6	53


※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。 ※3 LR1130も使用可能。

DESIGN
CALCULATOR
Comfy
JT-200T



人と、暮らしと、あしたに寄り添う。

はじめてふれる。なのに、ほっとするフォルム。
毎日に寄り添う使いやすさ。
選ぶという自分らしさ。
自分に、未来に、心地よい方へ。
デザイン電卓 Comfy (コンフィ) JT-200T。



スペシャルサイトは
こちらから

環境に配慮したエコ素材を活用

マイカ（雲母）を練り込んだ再生樹脂を本体に利用。シボ感のある風合いで傷が目立ちにくく、見た目や手触りも心地よい素材です。長くご愛用いただきたいという想いからつくりました。さらに、パッケージは紙素材を採用し、紙の取扱説明書は廃止。選ぶことが、心地よい未来をつくるエコアクションにつながります。

再生材
利用率
59%※

※プラスチック素材の総重量に対する再生材利用率。



●パッケージ画像はイメージ

空間やあなたに調和する

使い心地のよいシンプルデザイン


丸みのあるシンプルで優しいデザイン。ソーラーパネルを本体上部の側面に移動させ、すっきりとした見た目で使い心地も快適です。



スマートな
英語表記仕様
操作面の印字や
液晶表示などを
英語表記に。洗練
された印象を引き
立てます。

毎日の仕事で頼れる

座っても、立っても、打ちやすい
座ったときに打ちやすい8度に角度をつけられる開閉式スタンド付き。閉じると本体は1枚の板のようになり、立ちながらの使用に便利です。持ち歩きの際にも邪魔になりません。



開閉式スタンド

電卓メーカーならではの信頼感
キーの打ちやすさ、液晶の見やすさなど、デザイン性だけにとどまらない電卓メーカーのこだわりが随所に詰まっています。

ギフトにもおすすめ

感謝の気持ちをかたちに
デザインや素材にこだわり、心地よく使えるComfyは、大切な方への贈り物としてもおすすめの一品です。

自分らしさを演出するくすみカラー

ご自分のスタイルや生活空間にすっとなじむグレイッシュなカラーラインアップ。お好みでお選びいただけます。

オフホワイト



JT-200T-WE-N
JANコード：4549526 619090

ダークグレー



JT-200T-GY-N
JANコード：4549526 619106

グレイッシュピンク



JT-200T-PK-N
JANコード：4549526 619113

グレイッシュグリーン



JT-200T-GN-N
JANコード：4549526 619120

グレイッシュブルー



JT-200T-BU-N
JANコード：4549526 619137

ジャストタイプ

① JT-200T 12桁 オープン価格

税計算

時間計算

特表示

2桁

3桁

4桁

5桁

6桁

7桁

8桁

9桁

10桁

11桁

12桁

13桁

14桁

15桁

16桁

17桁

18桁

■コンフィ電卓

機 種	桁数	メモリ	総合計 (GT)	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	整数計算	桁下げ	+/-	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	④キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電 源※1	電池寿命※2	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① JT-200T	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-PC(R2025x1)	約7年	173 × 105 × 13.8	170

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。



計算、と暮らす人たちへ。

一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追求。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。

スペシャルサイトは
こちらから



電卓満点名人 重原 佐千子

■電卓満点名人位取得(2011年)

計算を効率よく、素早く
行うための知って得る機能や
ポイントをご紹介します。

使い方はこちらから




安心と
環境への
配慮



早打ちにこだわったキー性能


素早い入力に対応する早打ち機能
3キーロールオーバー

入力時、キーから指を離す前に押しはじめ
ても次の次のキーまでしっかり認識。




抜群のタッチ感と
数字が消えない2色成型樹脂キー

本格実務電卓のキーは、指になじみやすい
なめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消え
ない2色成型構造を採用(一部キーを除く)。



左右どちらでも打ちやすいキー配列

右手と左手のどちらでも打ちやすいので、利き手
に関係なく使える。また、利き手ではない方で計算し、
利き手ですぐに記入することも可能。



打ちやすさを追求した
キー形状

人間工学に基づきキーのカタチ
を指の動きに合わせて配列ごと
に変え、快適な操作を実現。



ストレスなく使える快適性能

周りを気にせず計算に集中できる
サイレントタッチキー

タッチ音が気にな
らない静音設計。
デスクワークや
テレワーク、簿記
などの試験にも
最適。



すべりを抑えて打ちやすい
大型ストッパー

本体裏面に大型
ストッパーを4個
採用。操作時の
すべりを抑え快適
な計算を可能に。



光がささぎられても
計算可能なT・W・P
(ツウウェイ・パワー)

ソーラーと内蔵電池の
ツウウェイ・パワー方式。
計算中に光がささぎられ
ても計算内容を保護。




計算ミスの防止に役立つ視認性

打ち間違いなどの軽減に効果的な
計算状態表示機能



表示が見やすい大型ディスプレイ

文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。



電卓の資格 電卓技能検定試験

電卓技能検定試験の資料請求・ご質問は
右記までお問い合わせください。



カシオは一般財団法人日本電卓技能検定協会の活動を応援しています。

〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-8
TEL.03-3295-2291 FAX.03-3295-2290

<https://www.dentaku.or.jp>




検算タイプ



ジャストタイプ


①JS-20WKA-BK-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 613302



②JS-20WKA-GD-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 613296



③JS-20WKA-PK-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 613289



④JS-20WKA-SR-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 613272



⑤


デスクタイプ

⑤DS-20WKA-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 613326

⑥DS-10WKA-N 10桁
オープン価格
JANコード:4549526 613319




日数・時間計算タイプ




ジャストタイプ

⑦JS-20DC-GB-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 614064



⑧JS-20DC-BU-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 613913



⑨JS-20DC-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 611711



⑩

デスクタイプ

⑩DS-40DC 14桁
オープン価格
JANコード:4549526 611704

⑪DS-20DC-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 611698



検算機能

同じ計算を繰り返す時、2度目の計算で1度目と違う入力をするとき“ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気付くことができます。間違いなく入力が終了すると“ピッピッ”と音が鳴り、“OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。

■「10+20+40=70」の検算をする(1度目は正しく計算し、その後を検算をする場合)

●検算時に正しくできた場合		●検算時に「20」を「2」と入力ミスした場合	
キー操作	表示窓	キー操作	表示窓
AC 検算	0. 検算中	AC 検算 10 +	10.+ 検算中
10 +	10.+ 検算中	(間違った数値) 2 +	2.+ 検算中
20 +	30.+ 検算中	検算	20.+ 検算中
40 =	70.= 検算中 OK	省略可 20 +	30.+ 検算中
		40 =	70.= 検算中 OK

本格実務電卓 純正ケース(別売)



CAL-CC10-BK-N
JANコード: 4549526 614088
CAL-CC10-BU-N
JANコード: 4549526 614095
オープン価格

日数・時間計算

期間の日数を計算するときや給与の日割計算などに便利です。

日数計算	7月14日から12月9日 までの日数を計算する。	"片落" 12 日数/時間 9 日数/時間 7 日数/時間 14 日数/時間 148.	"両入" 12 日数/時間 9 日数/時間 7 日数/時間 14 日数/時間 149.
※日付を入力するときに、「日」の次の日数/時間の入力は省略できます。			
1月1日から1月10日 までは何日か?	"片落" 1 日数/時間 1 日数/時間 1 日数/時間 10 日数/時間 9.	"両入" 1 日数/時間 1 日数/時間 1 日数/時間 10 日数/時間 10.	
※うるう年の2月29日を含む計算は対応しておりませんので計算内容により1日分加減をしてください。			
●"片落"... 計算の開始日か終了日のどちらかを日数に数えない。(片落とし)			
●"両入"... 計算の開始日も終了日も日数として数える。(両端入れ)			
時間計算	時給960円で7時間15分 働いたときの賃金は?	AS 日数/時間 960 7 日数/時間 15 日数/時間 日数/時間 日数/時間	6'960.

■本格実務電卓

機種	桁数	メモリ	総合計 (GT)	税 計算	日数 計算	時間 計算	検算	計算状態 表示	マルチ %	√	四則定数 計算	概数 計算	桁下げ +/-	切捨て・ 四捨五入	切上げ	アドモド 計算	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み	純正 ケース
①JS-20WKA-BK-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	210	●
②JS-20WKA-GD-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	210	●
③JS-20WKA-PK-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	210	●
④JS-20WKA-SR-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	210	●
⑤DS-20WKA-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	281	●
⑥DS-10WKA-N	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	281	●
⑦JS-20DC-GB-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	210	●
⑧JS-20DC-BU-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	210	●
⑨JS-20DC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025×1)	約7年	174.5 × 107 × 24.2	210	●
⑩DS-40DC	14	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	281	●
⑪DS-20DC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	189 × 135 × 34.8	281	●

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

実務／簿記 | 「グリーン購入法適合」電卓

グリーン購入法基準に適合。

特殊機能 | 防水・防塵電卓

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。

使いやすさも
求めたECO

環境に対する想いをカタチに

グリーン購入法
適合商品

グリーン購入法基準

使用電力の50%以上が太陽電池から供給。再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用。特定の化学物質が含有率基準値を超えない。製品の包装や梱包は、簡易で再生利用の容易さと廃棄時の負荷低減に配慮。

エコマーク商品

エコマーク認定番号
06135002
太陽電池による電力供給

エコマーク商品

太陽電池を主電源とする。有害化学物質不使用。鉛フリーはんだの採用。電池が簡単に取り出せ分別廃棄可能。

手帳タイプ

① SL-930GT-N 10桁

メーカー希望小売価格 ¥4,510 (税込)
JANコード: 4971850 179665

ミニジャストタイプ

② MW-12GT-N 12桁

オープン価格
JANコード: 4971850 183761

ジャストタイプ

③ JF-100GT-N 10桁

メーカー希望小売価格 ¥6,160 (税込)
JANコード: 4971850 179672

④ JF-120GT-N 12桁

メーカー希望小売価格 ¥7,260 (税込)
JANコード: 4971850 179689

デスクタイプ

⑤ DF-120GT-N 12桁

メーカー希望小売価格 ¥8,470 (税込)
JANコード: 4971850 179696

プリンター | プリンター電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

加算器方式

原価・売価・利益計算

セミデスクタイプ

① HR-170RC-BK 12桁

オープン価格
JANコード: 4549526 601910

◆日付時刻を表示&プリント
(時計・カレンダー機能)

HR-170RC-BK/
HR-8RC-WE 共通機能

●REPRINT機能

●チェック機能(150ステップ)

●原価・売価・利益率計算

加算器電卓

加算器方式

横長デスクタイプ

① DS-120TW 12桁

メーカー希望小売価格 ¥15,400 (税込)
JANコード: 4971850 172369

機種	桁数	メモリ	合計 総計(GT)	税計算	時間 計算	計算状態 表示	マルチ%	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	+/-	切捨て・ 四捨五入	アドモード 計算	キーロール オーバー	電源※1	電池寿命※2	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① SL-930GT-N	10	1	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	T-W-P(CR2016x1)	約4年	118.5 × 70 × 8.5	60
② MW-12GT-N	12	1	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	145 × 103 × 30.7	110
③ JF-100GT-N	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	178.5 × 107 × 26.1	175
④ JF-120GT-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	178.5 × 107 × 26.1	175
⑤ DF-120GT-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	177.5 × 122.5 × 32.7	195

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

機種	桁数	メモリ	合計 総計(GT)	%	チェック	REPRINT	おつ 計算	定数 計算	リビート アドモード計算	アイテム カウント	◎キー ◎キー	3桁 位取り 表示	3桁 位取り 印字	オート パワー オフ	切捨て・ 四捨五入	アド モード 計算	印字 縦横 (行/秒)	印字 速書 (行/秒)	1文字あたりの 印字サイズ (mm)	電 源	電池寿命※2	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① HR-170RC-BK	12	3	③③	●	●	●	—	乗除	—	(-999~999)	◎	●	●	—	5/4のみ(0,2,3)	●	57~58	2.0	2.8×1.6	単3x4/ ACアダプター※1	約7,000行/表示のみで約540時間[R6P(SUM-3)x4] 約3,000行/表示のみで約390時間[UM-3x4]	295x165x64.6	570
② HR-8RC-WE	12	1	—	●	●	●	—	四則	—	—	◎	●	●	—	5/4のみ(0,2)	—	57~58	2.0	2.8×1.6	単3x4/ ACアダプター※1	約7,000行/表示のみで約540時間[R6P(SUM-3)x4] 約3,000行/表示のみで約390時間[UM-3x4]	239x102x81.6	345

※1 ACアダプター(別売) AD-A60024SJ-P1-OP1 ¥1,430(税込)。 ※2 行数は表示・印字した場合は印字の行数。 ※3 サイズはロールアームを装着した状態です。*オプション・消耗品については、18ページをご覧ください。

機種	桁数	メモリ	合計 総計(GT)	税計算	日数 計算	時間 計算	計算状態 表示	余り計算	マルチ%	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	キーロール オーバー	◎キー	3桁位取り 表示	オート パワー オフ	電 源	電池寿命※2	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① DS-120TW	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	186 × 184 × 40.9	300

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

IP 54準拠の
防水・防塵性能に加え、
商売に便利な
原価・売価・利益率の
計算機能を搭載。

防水: JIS IPX4相当(防沫型)
水の飛沫を受けても有害な影響はありません。

防塵: JIS IP5X相当(防塵型)
製品の通常動作及び安全性を障害する量の塵埃の侵入がありません。

外せる
キー
パッド

生活
防水

外せる
キー
パッド

生活
防水

外せる
キー
パッド

生活
防水

原価・売価・利益計算

ミニジャストタイプ

① WM-320MT 12桁

オープン価格

外して洗えるキーパッド!
いつもきれいに使えます。

原価・売価・利益計算

デスクタイプ

② WD-320MT-N 12桁

オープン価格
JANコード: 4971850 092360

防水だから、
手が濡れていても
気にせず使えます!

防塵だから、
ほこりや粉塵が多い
場所でも安心!

特殊機能 | 余り計算電卓

割り算の答えと余りを一度に計算。調剤業務や編み物に便利。

計数調剤にかかる時間の短縮や処方ミスによる
ヒヤリハットの削減に効果を発揮します。

ミニジャストタイプ

① MP-12R-N 12桁

オープン価格
JANコード: 4549526 601200

② MP-12R-BE-N 12桁

オープン価格
JANコード: 4549526 614071

薬のピッキング計算を効率化する「余り計算」機能

例 1シートが14錠の薬を1回1錠、1日3回、
90分を処方する場合の計算

入力
方法 3 × 90 ③余り 14 = 19-4

19シート 余り4錠

従来の余りを直接求められ
なかったので不便でした。

余り計算電卓なら簡単に余りも
求められるので便利でスピーディー!

次回来局日の予測に役立つ「日数計算」機能

例 5月16日に28日分処方した場合の次回来局日は?

入力
方法 5 ③日/週 16 + 28 = 6-13

次回の来局日予測
6月13日

調剤での
活用事例の
ご紹介

調剤薬局

模様数と余りの目数を出したい時に便利な「余り計算」機能

例 模様編み編み始め90目の中に
1模様8目の模様を入たい

入力
方法 90目 ③余り 8目 = 11模様 - 2目

1回の計算で完了!

一回の計算で
模様数と残りの
目数が出せる!

計算例など
活用事例のご紹介

機種	桁数	メモリ	合計 総計(GT)	税計算	日数 計算	時間 計算	計算状態 表示	余り計算	マルチ%	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	キーロール オーバー	◎キー	3桁位取り 表示	オート パワー オフ	電 源	電池寿命※2	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① WM-320MT	12	1	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	168.5 × 108.5 × 33.4	175
② WD-320MT-N	12	2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	194.5 × 144.5 × 35.6	255

機種	桁数	メモリ	合計 総計(GT)	税計算	日数 計算	時間 計算	計算状態 表示	余り計算	マルチ%	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	キーロール オーバー	◎キー	3桁位取り 表示	オート パワー オフ	電 源	電池寿命※2	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① MP-12R-N	12	1	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	147 × 103 × 28.8	115
② MP-12R-BE-N	12	1	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032x1)	約7年	147 × 103 × 28.8	115

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

デザイン

実務／簿記

特殊機能
実務／簿記プリンター

特殊機能
スタンダード

金融
スタンダード

関数

特殊機能 | 専用計算電卓


様々な職種の複雑な計算を簡単に。毎日の業務を効率化。

毎日の業務で
こんなお悩み
ありませんか？


- ・専門的で複雑な計算が不可欠
- ・ヒューマンエラーの防止が必要
- ・業務負担軽減のために効率化は課題



手帳タイプ
栄養サポートチーム電卓
①SP-100NC 10桁
オープン価格
JANコード:4549526 616839



手帳タイプ
看護師電卓
②SP-100NU 10桁
オープン価格
JANコード:4549526 611643




手帳タイプ
薬剤師電卓
③SP-100PH 10桁
オープン価格
JANコード:4549526 609862



日本語による
対話型計算表示で
次の操作をナビゲーション
職種特有の計算を容易にする
「専用計算キー」を搭載


抗菌加工
病院や薬局などで
安心して使用できよう
衛生面にも配慮

例 BMI計算 表示内容に沿って数値を入れるだけ！



特殊機能 | ゲーム電卓

迫りくる数字を撃ち落とせ!! ゲーム機能を搭載した計算機。



手帳タイプ
ゲーム電卓
①SL-880-N 10桁
オープン価格
JANコード:4549526 700965

右端から攻め込んでくるデジタルインベダー(数字)と、
自陣の数字を合わせて撃ち落とします。



ゲームオーバー
ライフまたはビームが
なくなるとゲームオーバー
1ラウンド中に襲来するデジタルインベ
ダーは16個で、ライフは3機、ビームは
30発です。狙いは慎重かつ正確に。

スコアアップのコツ
UFO(n)を出現させる!
ラウンドの開始から消した数字
の和が10の倍数になるとUFO
(n)が出現。撃ち落とすとボーナ
ス300点が加算されます。

ゲームの遊び方

- AC GAME でゲームスタート!
- AIM を押してデジタルインベダーと
自陣の数字を合わせる
- + でデジタルインベダーを
撃墜する

同じ数字のデジタルインベダーが出
現した時は、自陣の数字はそのまま、
FIREキーを複数回押して撃ち落とします。

機 種	桁数	メモリー	大画面 日本語表示	計算状態 表示	専用計算	日数計算	余り計算	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	+/-	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	OFFキー	電 源	電池寿命※1	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① SP-100NC	10	1	●	●	※2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2016×1(装薬)	約2年	118.5×70×8.6	65
② SP-100NU	10	1	●	●	※2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2016×1(装薬)	約2年	118.5×70×8.6	65
③ SP-100PH	10	1	●	●	※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2016×1(装薬)	約2年	118.5×70×8.6	65

※1 1日1時間使用時。	※2	① SP-100NC	栄養サポートチーム向け計算機能: BMI計算、腎機能計算 (CCR・eGFR)、栄養必要量計算、摂取組成計算1〜6
		② SP-100NU	看護師専用計算機能: BMI計算、標準体重計算、目標体重計算、点滴下数計算 (輸液量から)、点滴下数計算 (時間あたりの流量から)、膝下からの推定身長計算、経鼻栄養チューブの長さ計算、病室計算、インスリン抵抗性指数計算
		③ SP-100PH	薬剤師専用計算機能: BMI計算、標準体重計算、散薬鑑査計算、力価計算 (成分量→秤量)、力価計算 (秤量→成分量)、体表計算 (DuBois式)、体表計算 (藤本式)、腎機能計算 (CG式)、腎機能計算 (eGFR)、日数計算、余り計算

機 種	桁数	メモリー	税計算	計算状態 表示	マルチ%	四則定数 計算	概数計算	桁下げ	+/-	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	ゲーム機能	オート パワーオフ	電 源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
① SL-880-N	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2016×1)	約2年	118.5×70×8.5	60

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 ゲーム音を出して、1日30分ゲームを使用時。

スタンダード | 軽減税率電卓

「W税率」&「税計算合計」機能を搭載した軽減税率対応モデル。



ジャストタイプ
①JF-200RC-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 608421



デスクタイプ
②DF-200RC-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 608438

10%も8%もカンタンに計算できる税計算合計キーを搭載!

現在「税率1」が選択
されている状態です。

税計算合計キー
10%と8%の税率が混在する
合計額(税込額、税抜額、税額)
の計算が可能です。

税率1キー
(10%)

税率2キー
(8%)

税込額、税抜額、税額をそれぞれ算出できます。

※軽減税率に合わせて2種の税率(10%と8%)を設定済み
※設定税率は変更できます。

※1 2025年11月現在 当社調べ
※2 特許第6635132号

2023年導入のインボイス制度に対応!

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入後、事業者の
発行する請求書への明記が義務づけられる「税率ごとの合計
額」も、軽減税率電卓なら簡単に算出可能です。

機能詳細は
こちら

スタンダード | W税率電卓

軽減税率に対応する、便利な2つの税率キーを搭載。



②

ジャストタイプ
②JW-200TC-N 12桁
オープン価格
JANコード:4549526 608407

ジャストタイプ
③JW-100TC-N 10桁
オープン価格
JANコード:4549526 608391

税率変更時に便利な2つの税率キーを搭載!

現在「税率1」が選択
されている状態です。

税率1キー(10%)

税率2キー(8%)

※軽減税率に合わせて2種の
税率(10%と8%)を設定済み
※設定税率は変更できます。

機 種	桁数	メモリー	総合計 (GT)	W税 計算	税計算 合計	計算状態 表示	マルチ%	四則定数 計算	概数 計算	桁下げ	+/-	切捨て、 四捨五入	アドモード 計算	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電 源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
①JF-200RC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	181.5×108×23.4	160
②DF-200RC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	179×126×30.9	180

機 種	桁数	メモリー	総合計 (GT)	W税 計算	税計算 合計	計算状態 表示	マルチ%	四則定数 計算	概数 計算	桁下げ	+/-	切捨て、 四捨五入	アドモード 計算	キーロール オーバー	3桁位取り 表示	オート パワーオフ	電 源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
①MW-100TC	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	148.5×101×27.6	110
②JW-200TC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	181.5×108×23.4	145
③JW-100TC-N	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	181.5×108×23	145
④DW-200TC-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	179×126×30.9	165

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

デザイン

実務/簿記

実務/簿記
プリンター

特殊機能

スタンダード

金融

関数

CLASSWIZ

CWシリーズ



※「CLASSWIZ」「ClassWiz」は、カシオの登録商標です。 ※画像はfx-JP900CWです。

操作の流れに沿ったキーレイアウト

左上からモノを見始める人間の特性を考慮し、操作順にZを描くように左上から右下へとキーを配置。



慣れ親しんでいるカーソルや「戻る」「OK(決定)」キーなども採用。

見やすく使いやすいキー表示

操作キーと入力キーを色分け



どの方向からでも押しやすい丸型キー

見やすく使いやすい高精細&4階調表示液晶ディスプレイ

アイコンメニュー


アイコンと日本語で表示されるHOME画面、使いたい機能がすぐに選べます。メニューなどの表示言語を日本語と英語で切り替えることができます。



※画像はfx-JP900CWです。搭載機能は機種により異なります。

4階調ディスプレイ


モノクロ4階調の濃淡表示により、液晶の表現が向上。現在の選択箇所や次の操作が分かりやすい。選択項目を黒で表示



非選択項目を薄グレーで表示

数学自然表示

分数、べき乗、Σ、対数、微分・積分、√などの数式や記号を、理工学書や教科書通りに入力、表示できます。




※「数学自然表示」は、カシオの登録商標です。

充実の関数・機能

関数電卓ならではの機能が充実。高性能LSIで計算もスピーディーに。


統計計算

入力したデータの一変数/二変数統計計算が可能。結果の統計値を一覧で表示。



方程式

連立一次方程式(2元~4元)および高次方程式(2次~4次)が解けます。




その他の便利な機能

- 複素数計算 ■3桁区切り表示 ■元に戻す機能 ■変数一覧表示
- 四分位数計算 ■方程式結果のメモリー ■科学定数:47 ■単位換算:302
- 内部演算桁数:23 など ※詳しくは下記の「機能表」をご覧ください。

WEBを活用したコンテンツ

ICT学習アプリ「ClassPad.net」と連携し、PCやタブレット、スマホで関数電卓が使用可能に。

エミュレーター「ClassWiz Emulator on ClassPad.net」



スマホアプリ「ClassWiz Calc App Plus」

ClassWiz CWシリーズユーザーは、ICT学習アプリ「ClassPad.net」に登録すると、関数電卓のエミュレーターをPC・スマホ・タブレットで4年間使用できます。また、「ClassWiz Calc App Plus」にライセンスを連携することで、「ClassWiz Calc App Plus」の有料プランが、スマホ・タブレットで4年間使用できます。 ※2025年11月現在。※使用には、CASIO IDが必要になります。



最新の対応OSやアプリについては購入者ページをご覧ください

スタンダード関数電卓

「数学自然表示」、「2行表示」対応モデル。



4 fx-375ES A-N

仮数10桁

オープン価格 JANコード:4549526 608827

◆ハードケース付き

数学自然表示

土地家屋調査士

統計計算

方程式

微分積分

2行表示

土地家屋調査士

3桁区切り

統計計算

方程式

微分積分

2行表示

土地家屋調査士

3桁区切り



5 fx-290A-N

仮数10桁

オープン価格 JANコード:4549526 608650

◆ハードケース付き

2行表示

土地家屋調査士

3桁区切り

統計計算

方程式

微分積分

2行表示

土地家屋調査士

3桁区切り

統計計算

方程式

微分積分

2行表示

土地家屋調査士

3桁区切り

関数電卓のマークの見方

土地家屋調査士

PE・FE試験

土地家屋調査士試験対応

日本での全米試験協議会(NCEES)のPE・FE試験*で持込みの認可を取得

QR	QRコード活用機能	一覧表示	変数などを一覧で表示
表計算	表に入力したデータの集計/編集	3桁区切り	計算結果に3桁区切り記号を表示
不等式計算	不等式計算機能	素因数分解	素因数分解機能
周期表	元素の原子量	統計計算	1変数/2変数統計計算
行列計算	行列計算機能	方程式	連立一次方程式、高次方程式計算
ベクトル計算	ベクトル計算機能	微分積分	数値微分・数値積分計算

*詳細は特定非営利活動法人 日本PE・FE試験協議会(JPEC)の公式ホームページ等でご確認ください。

機種	工学専門・情報・統計	物理・化学・電気工学	機械工学・建築・土木	数学/工業基礎	経済・社会/医療・薬学	仮数部桁数+指数部桁数	内部演算桁数	メモリー保持機能※1	エラー位置表示	連続演算機能	オートパワーオフ	ドット表示	メモリー	電源	電池寿命※3	ニッケル水素充電電池対応	サイズ(mm)奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み
1 fx-JP900CW-N	●	●	●	●	●	10桁+2桁	23	●	●	●	●	192×63ドット	9	T-W-P(LR44×1)※2	約2年※4	—	162×77×10.7	95
2 fx-JP700CW-N	—	●	●	●	●	10桁+2桁	23	●	●	●	●	192×63ドット	9	T-W-P(LR44×1)※2	約2年※4	—	162×77×10.7	95
3 fx-JP500CW-N	—	—	●	●	●	10桁+2桁	23	●	●	●	●	192×63ドット	9	T-W-P(LR44×1)※2	約2年※4	—	162×77×10.7	95
4 fx-375ES A-N	—	—	—	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	96×31ドット	9	T-W-P(LR44×1)※2	約3年※4	—	161.5×77×11.1	95
5 fx-290A-N	—	—	—	—	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	12桁×2行	9	T-W-P(LR44×1)※2	約3年※4	—	161.5×77×11.1	95
6 fx-CG100-N	—	●	●	●	●	10桁+2桁	15	●	●	●	●	384×216ドットカラー表示	28	単4×4	約170時間(アルカリ乾電池)※5 約100時間(ニッケル水素電池)※5	●	187.5×88×18.6	225
7 fx-5800P-N	●	—	—	—	—	10桁+2桁	15	●	●	●	●	96×31ドット	26~2,398	単4×1	約1年※4	—	163×81.5×15.1	150
8 fx-72F-N	—	●	—	●	—	10桁+2桁	15	●	●	●	●	16桁×1行	7	T-W-P(LR44×1)※2	約3年※4	—	162×80×11.1	95

※1 電池を交換してもメモリーが保持されます。 ※2 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※3 ご使用方法により電池寿命が異なります。 ※4 1日1時間使用時。 ※5 5回を繰り返した場合①HOMEメニュー表示5分間②Calculateアプリで演算5分間③カーソル点滅表示50分間。(画面の明るさは「3」、バックライトの持続時間は30秒に設定。25℃の環境で新品電池を使用した場合。)

CLASSWIZ CG

カラーグラフ関数電卓

NEW



6 fx-CG100-N 仮数10桁
オープン価格
JANコード:4549526 619052

電卓を保護する
ハードカバー付き

詳しくはこちら



カラー
液晶画面
数学
自然表示



QR
表
計算
周期
表
行列
計算
統計
計算
方程式
微分
積分
ブラ

直感的に使えるUI設計。豊富な統計機能、2D/3Dグラフの描画・解析、さらにPython機能を搭載。

使いやすさを追求したキー構成

カーソルキーやOKキーに加え、ホームキー、バックキー等、日常生活の中で馴染みのあるキーを採用しています。



正確な入力のために設計されたキー形状

凸型で丸みを帯びたキーデザインにより、どの角度から押してもスムーズに入力できます。

ポップアップメニューの採用

ポップアップメニューを採用することで、設定の切り替えや機能の選択時に、現在どの画面にいるのか迷わずに操作できます。




アイコンメニュー

使いたい機能がひと目でわかる




ヒストリー
(計算履歴/CATALOG)

計算履歴の呼び出しもスピーディ




3Dグラフ

内蔵のテンプレートや式入力で3Dグラフを3つまで同時に描画し、回転させることで形状が理解できます。




2Dグラフ

関数式や統計データなどをグラフで表示できるので、式の意味やデータの傾向が掴めます。



統計データから回帰グラフを描ける機能



その他の便利な機能

- 行列計算 ■ ベクトル計算 ■ 統計計算 ■ 表計算
- 不等式計算 ■ 2Dグラフ機能 ■ 円錐曲線グラフ
- 財務計算機能 ■ 幾何機能

Pythonプログラミング

Pythonプログラムを使用してさまざまなグラフィック表示を生成することができます。




Pythonは、数値計算、Webアプリケーション、AI開発など、幅広い用途で使われるプログラミング言語です。

※PythonはPython Software Foundationの登録商標です。MicroPythonはコンピュータ上で実行されるPythonとは異なりますのでご注意ください。

試験モード

HOMEのメニューから簡単に設定できます。

fx-CG100は、国際バカロレアディプロマプログラムにより認可されています。



試験モードを解除するには、3つの方法があります。

1. パソコンと接続して解除
2. 時間経過によって解除(約12時間後)
3. 他の電卓と接続して解除

カシオのグラフ関数電卓「fx-CG100」は、IB試験で使用することが承認されています。

CASIO教育事業の
ステイメント

Boost Your Curiosity



タイプ別サイズ比較



※サイズは、モデルにより異なる場合があります。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー／インクリボン

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	メーカー希望小売価格 ¥770(税込) [1個]	5個	HR-8L/8TE/8TM/8RC/16ABK/22ABK/150LB, FR-510/2550
IR-40T(赤黒)	メーカー希望小売価格 ¥880(税込) [1個]	5個	HR-100LC/170LB/170TM/170RC, FR-520/2650A/2650T
RB-02-A(赤黒)	メーカー希望小売価格 ¥440(税込) [1個]	1個	DR各機種*

※DR-Tシリーズは除く。

■ACアダプター

型番	価格	適用機種
AD-A60024SJ-P1-0P1	メーカー希望小売価格 ¥1,430(税込)	HR-8L/8TE/8TM/8RC/100LC/170LB/170TM/170RC/150LB

■ロールペーパー

規格(紙幅×外径)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
57~58×60mm	35m	RP-5860-TW	メーカー希望小売価格 ¥3,520(税込) [20巻]	20巻	HR・FR・DR*各機種
57~58×25mm	6m	P-5825E	メーカー希望小売価格 ¥1,210(税込) [10巻]	10巻	HR-8(インナーロール用)
57~58×80mm	68m	TRP-5880-TW	メーカー希望小売価格 ¥9,240(税込) [20巻]	20巻	DR-T120/T140/T220

※DR-Tシリーズは除く。旧モデルのDR-8620は、型番「RP-6980D」のみ使用できます。

電卓のマークの見方

- 検算** 検算時に入力ミスをお知らせします。
- チェック** 直前に行った計算過程を液晶画面に表示しチェックできます。
- 抗菌** 抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。
- 日数計算** 開始日と終了日を入力し、その期間内の日数を計算できます。また、ある日付の何日前あるいは何日後に当たる日付を計算できます。
- 時間計算** 時間の四則計算ができます。「勤務時間計算」「時給計算」等に便利です。
- マルチ換算** 任意の換算率を設定することで、簡単に換算が行えます。
- 税率** 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税額も表示します。
- 特大表示** 大型表示と比べ、さらにひとまわり大きな表示です。
- 大型表示** 大きく、見やすい表示です。
- 計算状態表示** 計算状態表示。計算結果が表示されたときに「+」マークが、計算結果が表示されたときに「-」マークが現れます。今どんな計算をしているかがひと目でわかるので、計算ミスが防げます。
- 2キーロールオーバー機能(早打ち機能)** 入力時、キーを離す途中から次のキーを押し始めても入力できます。
- 3キーロールオーバー機能(早打ち機能)** 2キーロールオーバー機能を超える、さらなる早打ちに対応しています。

- MU MD** マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定)、ができます。
- 2色印字** プラスの数字は黒色、マイナスの数字は赤色で印字します。
- 3桁位取り** 見やすく分かりやすい3桁ごとの位取りを表示します。
- 電源** T-W/P(TWO WAY POWER) 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさざられても、内蔵電池によって計算内容を守ります。
- 2電源方式** 2つの電源(電池とAC)を利用することができます。

- キー** ゴムキー、プラスチックキー、2色成型プラスチックキー、キーがすりへても文字が消えないキーです。
- 傾斜表示** 表示が見やすく傾斜しています。内部の液晶画面のみが傾斜しているモデルもあります。
- 傾斜** 表示を見やすい角度に調整できます。
- 角度調整** 表示を見やすく傾斜できるスタンド付き。
- スリーゼロキー** 大きな桁の計算がスピーディにできます。
- グリーン購入法適合商品** 環境省が定める「グリーン購入法」の適合商品です。
- サイレントタッチ** 従来機種に比べ、操作音の静かなキー。(当社比)

プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディーに処理できるプログラム機能を搭載。



数学
自然表示


行列
計算
統計
計算
方程式
微分
積分
ブラ

7 fx-5800P-N 仮数10桁

メーカー希望小売価格 ¥15,400(税込)
JANコード:4971850 175162

関数・機能:407
メモリー数:26~2,398
プログラム容量:最大28,500バイト

◆一体型ハードカバー



2行表示

統計
計算
行列
計算
方程式
微分
積分
ブラ

8 fx-72F-N 仮数10桁

オープン価格
JANコード:4971850 904717

関数・機能:180
メモリー数:7
プログラム容量:最大680バイト

◆ハードケース付き

680バイト、最大4つまでのプログラム作成が可能。「ヘロンの公式」や「インピーダンス計算」など公式を23本内蔵。マルチリプレイ機能を搭載。

fx-5800P-Nの特長

内蔵公式

- 数学や物理学の公式を128種類内蔵。
- 内蔵公式を公式名の頭文字で検索可能。


自作公式

- 内蔵公式とは別に公式を新規作成して登録可能。
 - 内蔵公式を別名で登録して内容を編集することも可能。
- ※追加登録は5本まで

■内蔵公式名一覧画面



■内蔵公式の例(ヘロンの公式)




プログラム機能(28,500バイトの大容量メモリー)

- Basic言語をベースとしたコマンドを採用したプログラム機能(BasicLikeプログラム機能)を搭載し、多彩なコマンドを用いて複雑な計算も簡単に処理可能。
- メモリー容量の範囲内で複数のプログラム作成が可能。
- 使用頻度の高いプログラムは「お気に入り」として5本まで、ファイル名一覧の先頭に表示が可能。


行列計算

- 理工学系で活用いただける行列計算を大画面で処理可能。
- 最大10行10列までの行列を最大6つまで登録可能。

■プログラムコマンド選択画面



■行列表示画面



環境に配慮した紙パッケージを採用しています。
(海外を含め年間約340tのプラスチック使用量削減*を実現します)



※2022年4月1日~2023年3月31日の生産数量に基づく予測数値

安全上のご注意	警告	●AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。	●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがあるなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
	●カッターカードリッジには、不用意に触れないでください。	

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおたずねにならない場合は当社におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください(満充電中に充電中の電圧など)。液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。●商品の画面表示は限られたドットで表現されていますので、一部に省略表示される漢字があります。また、漢字の字形はJIS漢字表に準拠して作成したものを採用しているため、一般の辞典等の文字と字形が異なるものがありますので、ご了承ください。●データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および損失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください。●価格はメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2025年11月現在のものです。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●説明部分の液晶画面表示は、イメージです。●この印刷物で使用している写真、文書等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。●PythonはPython Software Foundationの登録商標です。●その他の各会社名、団体名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。